

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.gam.nt-rt.ru | | gma@nt-rt.ru

Технические характеристики на тестомесы спиральные подъемной головкой со съемной дежой для тяжелых условий эксплуатации TSVX, TSX, SX компании **GAM International**

SX•TSX•TSVX

1
velocità/speed
1400
rpm

2
velocità/speeds
1400
2800
rpm

**HEAVY
DUTY**



Impastatrice a testa fissa e sollevabile

Le nostre impastatrici a spirale, specifiche per la pizzeria, sono frutto di anni di studio e specializzazione nel campo delle attrezzature per la ristorazione professionale. Questi modelli sono costituiti da una struttura interamente in acciaio verniciata di bianco. Le linee personalizzate e attuali le rendono uniche nel loro genere.

Il sollevamento della testa è agevolato e servito da uno o più pistoni idraulici dalla taratura appositamente realizzata. Una volta sollevata la testa, nei modelli TSV e TSVX è possibile procedere allo sgancio della vasca. Spirale, vasca e spacca pasta sono realizzate in acciaio inox (AISI 304). La forma della spirale e l'ampiezza delle spire permettono la realizzazione di impasti omogenei e di alta qualità. Le impastatrici sono dotate di tutte le sicurezze attive e passive conformemente alle normative vigenti in materia. Il coperchio della vasca è realizzato in filo di acciaio inox AISI 304 che permette di monitorare l'impasto durante la lavorazione e l'aggiunta di eventuali ingredienti senza che sia necessario sollevarlo. Alimentazione trifase 230/400 Volt o trifase 230/400 Volt a 2 velocità (voltaggi speciali sono comunque disponibili a richiesta). I comandi sono a bassa tensione 24 Volt.

Spiral mixer with fixed and liftable head

Our spiral dough mixers especially dedicated to pizzerias are the result of many years of studies and specialization in professional catering equipment. These models are entirely composed of a white painted steel structure. The personalised and modern lines make this series one of a kind.

The lifting head is simplified and served by one or more lifting plungers with an especially realized calibration. The spiral, the bowl and the dough breaker are in stainless steel (AISI 304). The spiral shape and the width of the curls allow the preparation of well mixed and high quality dough.

The mixers are equipped with all the active and passive securities required by law.

The bowl lid is realized in stainless steel AISI 304 wires so that the dough can be controlled during mixing and to make it possible to add ingredients without taking it off. The power supply may be three-phase 230/400 Volt or three-phase 230/400 Volt with 2 speeds (special voltages are available on demand). 24 Volt low-tension controls.

VERSIONI - VERSIONS



modello SX con testa fissa
SX model with fixed head

modello TSX
con testa sollevabile

*TSX model
with liftable head*




modello TSVX
con testa sollevabile
e vasca estraibile

*TSVX model
with liftable head
and removable bowl*



SX 50



Dimensioni e
Capacità Vasca
*Bowl dimensions
and capacity*

Ø 500 x 300 mm
53 l - 45 kg



207 kg

1 Velocità / 1 Speed

Alimentazione trifase
Threephase power supply


400/3/50
2,5 kW

2 Velocità / 2 Speeds

Alimentazione trifase e timer
Threephase power supply and timer

400/3/50
2,6 - 3,3 kW

SX 60



Dimensioni e
Capacità Vasca
*Bowl dimensions
and capacity*

Ø 600 x 300 mm
76 l - 64 kg



213 kg


Alimentazione trifase
Threephase power supply

400/3/50
2,5 kW

Alimentazione trifase e timer
Threephase power supply and timer

400/3/50
2,6 - 3,3 kW

TSX 50 / TSVX 50



Dimensioni e
Capacità Vasca
*Bowl dimensions
and capacity*

Ø 500 x 300 mm
53 l - 45 kg



217 kg

Alimentazione trifase
Threephase power supply

400/3/50
2,5 kW


TSX 50
TSVX 50

Alimentazione trifase e timer
Threephase power supply and timer

400/3/50
2,6 - 3,3 kW

TSX 50
TSVX 50

TSX 60 / TSVX 60



Dimensioni e
Capacità Vasca
*Bowl dimensions
and capacity*

Ø 600 x 300 mm
76 l - 64 kg



223 kg

Alimentazione trifase
Threephase power supply

400/3/50
2,5 kW

TSX 60
TSVX 60

Alimentazione trifase e timer
Threephase power supply and timer

400/3/50
2,6 - 3,3 kW

TSX 60
TSVX 60

Accessori Tools

SX 50

SX 60

TSX 50 TSVX 50

TSX 60 TSVX 60

Kit di ruote Set of wheels

Sì-Yes

Sì-Yes

Sì-Yes

Sì-Yes

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.gam.nt-rt.ru | | gma@nt-rt.ru