

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.gam.nt-rt.ru | | gma@nt-rt.ru

Технические характеристики на тестомесы спиральные со съемной дежой для тяжелых условий эксплуатации TSV, TSX, SX компании **GAM International**

Тестомес спиральный GAM SX-60-2S



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

[GAM](#)

КОД ТОВАРА:

3498

ОПИСАНИЕ:

Габариты: 640x990x930мм,
380 В, мощность 3, 3 кВт,
фиксированная дежа
76л/64 кг, 2 скорости, дежа
10/20 об/мин, спираль
100/200 об/мин., вес 213кг,
таймер, электромехан. п/у.

СТРАНА:

ИТАЛИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГАБАРИТЫ (НЕТТО):

640x990x930mm

ГАБАРИТЫ (БРУТТО):

1040x690x1100mm

НАПРЯЖЕНИЕ:

380 Вольт

МОЩНОСТЬ:

3.3 кВт

ВЕС (НЕТТО):

213кг

ВЕС (БРУТТО):

234кг

Описание

Тестомес GAM SX-60-2S идеально подходит для пиццерий, кондитерских, пекарен для замеса дрожжевого и крутого теста для приготовления пиццы и различных хлебобулочных изделий. За счет спиральной формы месильного органа процесс замеса происходит быстрее и качественнее. Крышка дежи, выполненная в виде решетки, обеспечивает визуальный контроль за процессом, а также позволяет добавлять ингредиенты, не останавливая процесс замешивания теста. Все соприкасающиеся с тестом детали выполнены из нержавеющей стали.

Характеристики

Фиксированная голова

Тип - спиральный

2 скорости

Спираль, дежа и тесторазбивочная лопатка выполнены из нержавеющей стали AISI 304

Корпус - металл, окрашенный в белый цвет

Объем дежи: 76 л

Масса теста: 64 кг

Размер дежи: 600x300 мм

Габаритные размеры: 640x990x930 мм

Мощность: 3,3 кВт

Напряжение 400 В

Вес: 213 кг

Тестомес спиральный GAM TSVX-50-2S



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГАБАРИТЫ (НЕТТО):	530x940x930mm
ГАБАРИТЫ (БРУТТО):	1040x690x1100mm
НАПРЯЖЕНИЕ:	380 Вольт
МОЩНОСТЬ:	3.3 кВт
ВЕС (НЕТТО):	217кг
ВЕС (БРУТТО):	233кг

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

[GAM](#)
([см. описание продукции](#))

КОД ТОВАРА:

92224

ОПИСАНИЕ:

Габариты: 530x940x930 мм,
380 В, мощность 3, 3 кВт,
съемная дежа 53л/45 кг,
подъемная голова, 2
скорости, дежа 10/20 об/
мин, спираль 100/200 об/
мин, вес 217 кг, таймер,
электромехан. п/у.

СТРАНА:

ИТАЛИЯ

Описание

Тестомес GAM TSVX-50-2S идеально подходит для пиццерий, кондитерских, пекарен для замеса дрожжевого и крутого теста для приготовления пиццы и различных хлебобулочных изделий. За счет спиральной формы месильного органа процесс замеса происходит быстрее и качественнее. Крышка дежи, выполненная в виде решетки, обеспечивает визуальный контроль за процессом, а также позволяет добавлять ингредиенты, не останавливая процесс замешивания теста. Все соприкасающиеся с тестом детали выполнены из нержавеющей стали.

Характеристики

Съемная дежа

Имеется возможность как подъема головной части вместе с месильным органом, так и возможность снятия дежи.

Тип - спиральный

2 скорости

Спираль, дежа и тесторазбивочная лопатка выполнены из нержавеющей стали AISI 304

Корпус - металл, окрашенный в белый цвет

Тестомес спиральный GAM TSX-60-2S



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГАБАРИТЫ (НЕТТО):	640x990x930mm
ГАБАРИТЫ (БРУТТО):	1040x690x1100mm
НАПРЯЖЕНИЕ:	380 Вольт
МОЩНОСТЬ:	3.3 кВт
ВЕС (НЕТТО):	223кг
ВЕС (БРУТТО):	245кг

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: [GAM](#)

КОД ТОВАРА: 3499

ОПИСАНИЕ:

Габариты: 640x990x930 мм,
380 В, мощность 3, 3 кВт,
фиксированная дежа
76л/64 кг, подъемная
голова, 2 скорости, дежа
10/20 об/мин, спираль
100/200 об/мин, вес 223 кг,
таймер, электромехан. п/у.

СТРАНА: ИТАЛИЯ

Габариты: 640x990x930 мм, 380 В, мощность 3, 3 кВт, фиксированная дежа 76л/64 кг, подъемная голова, 2 скорости, дежа 10/20 об/мин, спираль 100/200 об/мин, вес 223 кг, таймер, электромехан. п/у.

Тестомес спиральный GAM TSVX-60-2S



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГАБАРИТЫ (НЕТТО):	640x990x930mm
ГАБАРИТЫ (БРУТТО):	1040x690x1100mm
НАПРЯЖЕНИЕ:	380 Вольт
МОЩНОСТЬ:	3.3 кВт
ВЕС (НЕТТО):	223кг
ВЕС (БРУТТО):	245кг

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: [GAM](#)

КОД ТОВАРА: 3510

ОПИСАНИЕ:

Габариты: 640x990x930 мм,
380 В, мощность 3, 3 кВт,
съемная дежа 76л/64 кг,
подъемная голова, 2
скорости, дежа 10/20 об/
мин, спираль 100/200 об/
мин, вес 223 кг, таймер,
электромехан. п/у.

СТРАНА: ИТАЛИЯ

Описание

Спиральный тестомес TSVX-60-2S предназначен для качественного замеса большого объема теста за небольшой промежуток времени. Используется для оборудования пекарен, кондитерских и пиццерий. Особая форма спирали и ширина тесторазбивочной лопатки тестомеса позволяет получать высококачественный продукт. Преимущества данной модели тестомесильной машины: удобные размеры дежи (широкая и низкая), гидравлическая система подъема группы мотора и надежная цепная передача с регулировкой натяжки цепи.

Технические характеристики:

2 скорости

Наличие таймера

Габаритные размеры, мм: 640x990x930

Материал спирали, емкости и тесторазбивочной лопатки: нержавеющая сталь

Мощность электрическая, кВт: 3.3

Напряжение, В: 380

Кол-во фаз: 3

Вес, кг: 223

Объем, л: 76

Загрузка, кг: 64

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.gam.nt-rt.ru | | gma@nt-rt.ru